

Freiherrl. von Friesen'sche Baumschulen

Rötha i. Sa.

★

Sortenverzeichnis


über Obstbäume, Beerensträucher, Alleebäume, Ziergehölze, Rosen, Erdbeerpflanzen

s

Preisliste

Herbst 1934 • Frühjahr 1935

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule; Fracht, Verpackung, Anfuhr usw. werden besonders berechnet, sie gelten nur für Baumschulpflanzen I. Qualität nach den Qualitätsbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand



Freiherrl. von Friesen'sche Baumschulen

Rötha i. Sa.

Alleebäume

Die Preise für Alleebäume errechnen sich aus den gesetzlichen Preisen lt. folgender Aufstellung.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gruppe I:	8—10 cm	1,50	13,75	125,—
	10—12 cm	2,—	17,60	160,—
	12—14 cm	2,40	22,—	200,—
Gruppe II:	8—10 cm	1,80	16,50	150,—
	10—12 cm	2,40	22,—	200,—
	12—14 cm	3,—	27,50	250,—
Gruppe III:	8—10 cm	2,40	22,—	200,—
	10—12 cm	3,—	27,50	250,—
	12—14 cm	3,60	33,—	300,—
Gruppe IV:	8—10 cm	3,—	27,50	250,—
	10—12 cm	4,—	35,75	325,—
	12—14 cm	4,80	44,—	400,—

Gruppeneinteilung für Alleebäume

Gruppe I: **Eschen** (Fr. americana, excelsior), **Pappeln** in Sorten, **Ulmen** aus Samen.

Gruppe II: **Ahorn** (A. dasyc., neg., platan., pseudoplat.), **Kastanien, Birken, Dorn** in Sorten, **Robinien** (R. pseudac., Besson.), **Ebereschen** (S. aucup. und scandica), **Linden** (T. platyph.), **Ulmen** aus Senkern und Veredlungen.

Gruppe III: **Ahorn** (A. camp. u. plat. glob.), **Platanen, Akazien** (Robinia inermis), **Ebereschen**, veredelte Sorten.

Gruppe IV: **Ahorn** (A. plat. Reitenbachii und Schwedleri), **Kastanien**, gefüllt- und rotblühende, **Linden**, kleinblättrige u. veredelte Sorten. **Eichen** (Quercus pedunculata u. rubra).

Rhododendren und Azaleen

Rhododendron-Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt.

Für freies Land:

Rhododendron arboreum und **Catawbiense-Hybriden** einschließlich **Catawbiense grandifl.** in Sorten nach Wahl des Lieferanten.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30—40	3,—	27,—	240,—
40—50	3,50	31,50	280,—
50—60	4,50	40,—	360,—
60—70	5,50	50,—	450,—
70—80	6,50	60,—	—

Rhododendron Cunninghamii white:

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30—40	2,50	22,50	200,—
40—50	3,—	26,—	230,—
50—60	3,50	31,50	280,—
60—70	4,50	40,—	360,—
70—80	5,50	50,—	450,—

Azaleen-Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt. **Azalea mollis,** rot und gelb blühend, **Azalea pontica,** gelb blühend.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30—40	1,80	17,—	145,—
40—50	2,50	22,50	200,—
50—60	3,50	32,—	280,—

Azalea mollis-, pontica- und rustica-Hybriden in Sorten nach Wahl des Lieferanten.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30—40	2,75	24,—	215,—
40—50	3,—	27,—	240,—
50—60	4,—	36,—	320,—
60—70	5,—	45,—	400,—

Heckenpflanzen — Laubhölzer

Gruppe I: **Ligustrum lodense**

	20—30	30—40	40—50	50—60 cm
100 St.	30,—	40,—	50,—	60,—
1000 St.	240,—	320,—	400,—	480,—

Gruppe II: **Ahorn** (A. campestre), **Cornus mas, Ribes alpinum,** 8—15 Triebe

	40—60	60—80	80—100	100—125	125—150 cm
100 St.	30,—	40,—	45,—	50,—	60,—
1000 St.	240,—	320,—	360,—	400,—	480,—

Gruppe III: **Carpinus betulus, Fagus silvatica, Tilia parvifolia**

	80—100	100—125	125—150	150—175	175—200 cm
100 St.	50,—	60,—	80.—	95,—	110,—
1000 St.	400,—	480,—	640,—	760,—	900,—

Gruppe IV: Liguster (L. ovalifolium, L. vulgare) mit 10—20 Trieben

	60—80	80—100	100—125 cm
100 St.	30,—	40,—	45,—
1000 St.	240,—	320,—	360,—

Liguster (L. ovalifolium und vulgare), 8—15 Triebe

	60—80	80—100	100—125 cm
100 St.	25,—	30,—	40,—
1000 St.	200,—	240,—	320,—

Liguster (L. ovalifolium und vulgare), 5—8 Triebe

	30—50	50—80 cm
100 St.	7,50	9,—
1000 St.	60,—	72,—

Gruppe V: Ligustrum vulg. atrovirens mit 15—20 Trieben

	60—80	80—100	100—125 cm
100 St.	35,—	45,—	50,—
1000 St.	280,—	360,—	400,—

Liguster (L. vulg. atrovirens), 8—15 Triebe

	40—60	60—80	80—100	100—125 cm
100 St.	25,—	30,—	35,—	45,—
1000 St.	200,—	240,—	280,—	360,—

Liguster (L. vulg. atrovirens), 5—8 Triebe

	40—60	60—80 cm
100 St.	20,—	25,—
1000 St.	160,—	200,—

Heckenpflanzen, Jungpflanzen, Laubhölzer

Gruppe VI: Ahorn (A. campestre) und Hainbuche C. betulus), 3j. v.

	40—60	60—100	100—140 cm
100 St.	6,—	8,50	10,—
1000 St.	50,—	70,—	80,—

Dorn (C. monogyna), 3j. v. 4—6 mm		3j. v. 6—9 mm	4j. v. 9—12 mm
100 St.	4,—	5,—	6,—
1000 St.	25,—	35,—	45,—

Liguster (L. ovalifolium und vulgare)	ab 2 Triebe 30—50	50—80 cm
100 St.	5.—	6,—
1000 St.	35,—	45,—

Heckenpflanzen, immergrüne, Ballenpflanzen

Gruppe VII: Eibe (T. baccata)	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90 cm
100 St.	95,—	125,—	150,—	185,—	240,—	300,—
1000 St.	—	—	—	—	—	—

Lebensbaum (Th. occidentalis)

	40—60	60—80	80—100	100—125	125—150	150—175	175—200 cm
100 St.	90,—	115,—	140,—	170,—	190 —	255 —	300,—
1000 St.	—	—	—	—	—	—	—

Heckenpflanzen, immergrüne, ohne Ballen

Gruppe VIII: Buchsbaum, Büsche mit Ballen	30—40	40—50	50—60	60—70 cm
100 St.	85,—	105,—	150,—	200,—
1000 St.	750,—	950,—	1350,—	1875,—

Mahonien, Büsche	15—20	20—30	30—40	40—60 cm
100 St.	—	25,—	30,—	40,—
1000 St.	—	200,—	240,—	320,—

Mahonien, Jungpflanzen	15—30	3j. v. 20—40	4j. v. 25—40 cm
100 St.	5,—	6,—	7,—
1000 St.	40,—	53,—	60,—

Richtpreise für Koniferen

Nachstehende Preise gelten für Einzelpflanzen I. Qualität, gleichmäßig, möglichst auf Mitteltrieb gezogene, regelmäßig verpflanzte, ihrem Habitus entsprechend voll garnierte, wüchsige Koniferen mit festem Erdballen. — Heckenpflanzen sind unter diesen aufgeführt.

Abies	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm
balsamea	1,50	2,—	2,50	3,50	4,50	6,—	8,—
brachyphylla	3,—	4,—	6,—	8,—	10,—	12,—	16,—
concolor	3,—	4,—	6,—	8,—	12,—	16,—	20,—
grandis	1,50	2,—	3,—	5,—	7,50	10,—	12,—
Nordmanniana	3,—	4,—	6,—	8,—	10,—	12,—	16,—
pectinata	1,50	2,—	2,50	3,50	4.50	6,—	8,—
Veitchii	3,—	4,—	6,—	8,—	10,—	12,—	16,—

Buxus	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/90 cm	90/100 cm	100/110 cm	110/120 cm	120/130 cm
Pyramiden	2,—	2,50	4,—	5,—	6,—	8,—	10,—	12,—	15,—

Höhe u. Breite	20/20 cm	25/25 cm	30/30 cm	35/35 cm	40/40 cm	45/45 cm	50/50 cm	60/60 cm	70/70 cm	80/80 cm
Kugeln	1,50	2,—	3,—	4,—	5,—	6,—	7,50	9,—	12,—	16,—

Cedrus	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm
atlantica	2,—	3,—	4,—	5,—	8,—	12,—	—
atlantica glauca	4,—	6,—	8,—	10,—	15,—	20,—	—
deodara	2,—	3,—	4,—	5,—	8,—	12,—	—
Chamaecyparis							
Lawsoniana	—	1,—	1,50	2,50	3,50	4,50	6,—
„ Alumii	1,20	1,70	2,—	3,—	4,—	5,—	7,—
„ erecta viridis	1,20	1,70	2,—	3,—	4,—	5,—	7,—
„ Fraserii	1,20	1,70	2,—	3,—	4,—	5,—	7,—
„ Triompf van Boskoop u. and. blaue u. bunte, hochwachsende Sorten	1,70	2,20	3,—	4,50	6,—	8,—	10,—
nutkaënsis glauca	4,—	5,50	6,50	8,—	10,—	15,—	—
pendula	4,50	6,—	8,—	10,—	12,—	15,—	—
pisifera	1,—	1,50	2,—	3,50	5,—	6,50	8,—
„ filifera	1,50	2,—	3,—	4,50	6,—	8,—	10,—
„ plumosa	1,—	1,50	2,—	3,50	5,—	6,50	8,—
„ plumosa aurea	1,—	1,50	2,—	3,50	5,—	6,50	8,—
„ squarrosa	1,50	2,—	3,—	4,—	5,—	6,—	8,—
Juniperus							
chinensis Pfitzeriana	2,50	3,50	4,50	6,—	7,—	9,—	13,—
communis	1,—	1,50	2,—	3,—	4,—	5,—	6,—
„ hibernica	1,50	2,50	3,50	4,50	6,50	—	—
„ virginiana	1,50	2,50	3,50	4,50	6,50	—	—
„ virginiana i. Sorten u. ähnliche hochwachs. Sorten	2,50	3,50	5,—	7,—	8,—	10,—	15,—

Larix	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm	200/250 cm	250/300 cm
europaea, leptolepis und ähnliche Sorten	1,50	2,—	2,50	3,—	4,50	6,—	8,—

Picea	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm	200/250 cm	250/300 cm
alba	1,50	2,—	2,50	3,50	5,—	6,—	—	—
excelsa	1,20	1,75	2,50	3,—	3,75	4,50	6,—	—
omorika	2,50	3,—	4,—	5,—	7,—	9,—	—	—
orientalis	2,50	3,—	4,—	5,—	7,—	9,—	—	—
pungens	2,—	2,50	3,50	5,—	6,—	7,50	—	—
pungens glauca	4,—	6,—	8,—	12,—	15,—	18,—	—	—

	30/40 cm	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/90 cm	90/100 cm	100/125 cm	125/150 cm
pungens glauca Kosteri	3,—	4,50	5,50	7,—	9,—	11,—	13,—	17,—	22,—

Pinus	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm	200/225 cm	225/250 cm
cembra	3,—	6,—	8,—	10,—	13,—	16,—	20,—	—	—
excelsa	2,50	3,—	4,50	6,—	8,—	10,—	15,—	—	—
laricio austriaca	1,50	2,50	4,—	6,—	8,—	12,—	16,—	—	—
strobus	1,50	2,—	2,50	3,—	4,—	6,—	8,—	—	—
Pseudotsuga									
Dougl. caesia u. Dougl. glauca	1,20	1,60	2,—	3,—	4,—	5,—	6,—	7,50	9,—

Taxus	30/40 cm	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/90 cm	90/100 cm	100/125 cm	125/150 cm
baccata, bacc. erecta u. ähnl. hochwachsende Sorten	1,50	1,75	2,—	2,50	3,—	4,—	5,—	7,—	10,—
bacc. fastig. und bacc. fastig. aurea	1,50	3,—	3,80	5,—	6,—	7,—	8,—	10,—	15,—
baccata in breitwachs. Sorten	1,50	3,—	3,80	5,—	6,—	7,—	8,—	10,—	15,—

Thuja	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm	200/225 cm	225/250 cm
gigantea	1,—	1,50	2,—	2,50	3,—	4,—	5,—	6,—	8,—
„ aurea	1,—	1,50	2.25	3,—	4,—	6,—	7,50	9,—	11,—
occidentalis	1,20	1,50	1,80	2,20	2,50	3,—	3,75	4,50	8,—
„ columna, a. Steckl.	1,20	1,80	2,20	2,70	3,50	5,—	6,50	8,—	10,—
„ Ellwangeriana	1,20	1,80	2,20	2,70	3,50	5,—	6,50	8,—	10,—
„ Hoveyi	1,50	2,—	2,50	3,—	—	—	—	—	—
„ lutea	1,75	2,50	3,—	3,50	5,50	6,50	8,—	—	—
„ Rosenthalii	1,75	2,50	3,—	3,50	5,50	6,50	8,—	—	—
„ Vervaeneana	1,20	1,80	2,20	2,70	3,50	5,—	6,50	8,—	10,—
„ Wareana	1,20	1,80	2,20	2,70	3,50	5,—	6,50	8,—	10,—

Thujopsis	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm
dolabrata	2,50	4,—	5,—	6,—	8,—	—	—
Tsuga							
canadensis	1,50	2,—	2,75	3,75	5,50	7,—	10,—
Mertensiana	1,50	2,—	2,75	3,75	5,50	7,—	10,—

Zwergkoniferen

Chamaecyparis	20/30 cm	30/40 cm	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/100 cm
Lawsoniana nana	2,—	3,—	4,50	6,—	8,—	—	—
„ Forsteckiana	4,—	6,—	7,50	10,—	—	—	—
„ „ glauca	5,—	7,50	10,—	—	—	—	—
obtusa nana u. ähnl. Sort.	4,—	6,—	7,50	10,—	—	—	—
Juniperus							
sabina	—	2,—	2,50	3,—	4,—	5,—	—
„ tamariscifolia	2,—	3,—	4,—	5,—	6,—	7,—	—
Picea — alle Zwergformen	2,—	3,—	4,—	5,50	7,—	—	—
Pinus montana	—	1,40	1,50	2,—	3,—	4,—	5,—
Thuja							
occidentalis compacta	—	2,—	3,—	4,50	6,—	7,50	—
„ globosa	—	2,—	3,—	4,50	6,—	7,50	—
„ recurva nana	1,50	2,50	3,50	4,50	6,—	7,50	—
„ umbraculifera	—	2,—	3,—	4,50	6,—	7,50	—

Anmerkung

Für Behörden (Friedhöfe und sämtliche Verwaltungen) gilt der gesetzliche Privatpreis (Verbraucherpreis).

Alle Lieferungen erfolgen auf Grund der nachfolgenden

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist der Geschäftssitz des Lieferanten, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Freiherrlich von Friesen'sches. Rentamt . Rötha in Sachsen

Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand
Post und Eisenbahnstation: Rötha / Fernsprecher: Rötha 104 / Telegramm-Anschrift: Rentamt Rötha / Postscheckkonto: Leipzig Nummer 28726
Girokonto: Rötha Nr. 210

Rötha, *Herbst 1934*

An meine Kundschaft

Nachstehend beehren wir uns, Ihnen unsere neueste **Preisliste** *zu überreichen, mit der Bitte um freundliche Durchsicht und Beachtung.*

Unser Unternehmen ist seit dem Jahre 1932 wieder in die alleinige Bewirtschaftung des Unterzeichneten übernommen und bekanntlich von dessen Großvater, dem K. S. Kammerherrn Heinrich Freiherrn von Friesen im Jahre 1874 ins Leben gerufen worden.

In den fortwährend vergrößerten eigenen Obstgärten und Plantagen mit einem derzeitigen Bestande von ca. 20000 Obstbäumen aller Arten, Sorten und Formen und ca. 150000 Beerensträuchern und -stämmchen haben wir hinreichend Gelegenheit gehabt, die ertragreichsten Obstsorten auf ihre besonderen Eigenschaften zu prüfen.

Die hier gesammelten reichen Erfahrungen haben wir in unseren **Baumschulen** *ausgewertet, und nur solche Sorten gezogen, die nach Bodenverhältnissen, Lage und Klima die besten und zweckmäßigsten sind.*

Unsere **Baumschulen** *umfassen zur Zeit eine Fläche von ca. 20 ha. Der Boden ist guter, milder Lehmboden, die Lage frei und ungeschützt. Unsere Obstbäume usw. sind gut bewurzelt, abgehärtet und gedeihen erfahrungsgemäß in den verschiedensten Böden und Lagen.*

Neben den bekannten vorzüglichen **Hochstämmen** *ziehen wir in großen Mengen* **Formobstbäume**, **Beerenobst** *und* **Erdbeerpflanzen.** *Auch die Anzucht von* **Rosen, Allee-, Straßen-** *und* **Parkbäumen, Ziergehölzen** *und* **Koniferen** *betreiben wir seit langer Zeit in größerem Umfange.*

Wir sind gern bereit, **Auskünfte** *und* **Ratschläge** *in allen den Obst- und Gartenbau betreffenden Fragen zu erteilen, auch Anlagen und Grundstücke zu besichtigen.*

Mit deutschem Gruß
Heil Hitler!

Freiherrlich von Friesen'sches Rentamt
Heinrich Freiherr von Friesen

Einleitung

Pflanzanweisung

Man hebe die Baumgrube zirka 4 Wochen vor dem Pflanzen 60—80 cm tief je nach der Bodenart aus und lege dabei die obere Erdschicht auf die eine Seite, die untere auf die andere. Man setzt zunächst den Baumpfahl und füllt die untere Erde wieder in die Baumgrube, wobei eine Verbesserung des Bodens mit Torfmull, Kompost und Kalk vorgenommen werden kann. Die Grube wird dabei zirka dreiviertel voll geworden sein. Darauf markiert man mittels einer Latte die Oberfläche des Bodens am Pfahl und zu gleicher Zeit die Höhe, in welche der Wurzelhals gestellt wird. Diese beträgt nach der Größe der Grube 10—20 cm über der Oberfläche. Es wird nun von der oberen Erde ein Kegel geformt, auf welchen die Wurzeln zu stehen kommen. Letztere müssen nach dem Schnitt in dünnen Lehmbrei oder Wasser getaucht .werden, wodurch ein Anwachsen gewährleistet wird. Die übrige Erde wird in die Grube gefüllt, die Wurzeln gut ausgestopft, daß keine Hohlräume entstehen, und sodann fest angetreten. Der Baum wird nun lose an den Pfahl geheftet und erst, nachdem der Boden sich gesetzt hat, richtig festgebunden, Aus der übrigen Erde wird die Baumscheibe geformt und darauf dieselbe mit kurzem Dünger abgedeckt, um die Wurzeln gegen Frost und Trockenheit zu schützen. Diese Pflanzweise findet bei allen größeren Bäumen Anwendung.

Der Hochstamm

ist die beste Form für Straßenpflanzungen, Feldränder, Plantagen mit Unterkulturen, Grasgärten und Viehweiden. Stammhöhe 1,80—2 m.

Der Halbstamm

hat eine Höhe von 1,20—1,50 m. Er eignet sich zur Anpflanzung in eingezäunten Grundstücken, Gemüse- und Hausgärten sowie an Böschungen, erschwert jedoch die Unterkultur.

Entfernung, in welchen Hoch- und Halbstämme gepflanzt werden sollen

Apfelbäume pflanze man	8—12 m	voneinander
Birnbäume ,, ,, ...	7—10 ,,	,,
Pflaumen und Zwetschen pflanze man .	5—6 ,,	,,
Mirabellen pflanze man	4—5 ,,	,,
Sauerkirschen ,, ,, ...	5—6 ,,	,,
Süßkischen ,, ,, ...	8—10 ,,	,,
Walnüsse ,, ,, ...	12—15 ,,	,,

Die Pyramide

ist eine dem natürlichen Wachstum entsprechende Form. Sie trägt zeitig, und auch bei weniger Sachkenntnis läßt sich ihre Form gut erhalten. Die Pyramide ist die beste Form für eingezäunte Grundstücke und lohnt ihre Anpflanzung durch reiche Erträge. Die Pflanzentfernung beträgt 4—6 m.

Der Buschbaum

Wir verstehen hierunter einen Zwergobstbaum, der sich wie die Pyramide 40—50 cm über dem Boden verzweigt, aber auf eine regelmäßige Form keinen Anspruch erheben kann. Fruchtbarkeit und Beschaffenheit der Früchte stehen denen der Pyramide in keiner Weise nach. Die Pflanzentfernung beträgt 4—6 m.

Die einfache Palmette mit schrägen Ästen

Diese Form ist für Wände und freistehende Spaliere gleich gut verwendbar und namentlich zu empfehlen, wo die Wände nicht zu hoch sind. Nach und nach kann man auch die Äste wagerecht biegen und zu obenstehender Form umgestalten. Pflanzweite 1,20—2,40 m.

Die Verrier-Palmette

Die Verrier-Palmette wird aus der vorher erwähnten Form gebildet, indem man die Äste wagerecht bindet, dann in den bestimmten Entfernungen vom Stamm umbiegt und ihnen eine senkrechte Richtung gibt.

Sie gestattet die vollständigste Ausnutzung jeder Wandfläche.

Pflanzweite für Palmetten mit	2	Etagen	1,60	m
,, ,,	3	,,	2,40	,,
,, ,,	4	,,	3,20	,,

Für jede weitere Etage sind 80 cm mehr zu rechnen.

Der senkrechte Kordon


Zur Bekleidung hoher Wände, für Laubengänge usw., ist der senkrechte Kordon, besonders für Laien, die denkbar einfachste Form. Derselbe kann auch in schräger Form gezogen werden. Pflanzweite 0,50 m, als Spindel 0,75 m.

Die U-Form

wird gern an Mauern und freistehenden Spalieren verwendet. Sie bietet dem Auge einen wohlgefälligen Anblick und ist zugleich auch eine reich- und baldtragende Form. Pflanzweite 0,80 m.

Wagerechter Kordon (Schnurbaum)

Diese Form nimmt einen ganz geringen Raum ein und ist namentlich für Weg- und Beeteinfassungen sehr beliebt. Zur Bildung von wagerechten Kordons nehmen wir nur großfrüchtige Tafelsorten. Sie bilden eine Zierde des Gartens.



Erklärung der Zeichen und Buchstaben

* = Tafelfrucht   † = Wirtschaftsfrucht

(Die Verdoppelung dieser Zeichen gibt den größeren Wert für diesen oder jenen Zweck an)

H = Hochstamm
h = Halbstamm
P = Pyramide
B = Buschbaum
F = Fächer

S = Spalier
U = U-Form
C = Cordon (Schnurbäumchen)
E = Einjährige Veredelungen

Die angeführten Monate sind die Zeit der Genußreife.




Aepfel

Unsere Apfelhoch- und Halbstämme sind auf Apfelsämlinge veredelt, für alle übrigen Baumformen wählen wir Zwergunterlagen, und zwar für Pyramiden, Büsche und Spaliere den gelben (Metzer) Paradiesapfel, für schwachwachsende Sorten den Doucin, für kleine Formen, wie wagerechte und senkrechte Schnurbäume, nur den gelben (Metzer) Paradiesapfel. Letzterer ist sehr schwachwachsend, daher für kleine Formbäume, welche weniger ins Holz wachsen sollen, besonders geeignet.

Nr.		Vorhandene Formen
160	**Adersleber Kalvill,** **†† Winter . . . . Ersatz für den „Weißen Winter-Kalvill". Hat das köstliche Aroma und den herrlichen Kalvillgeschmack des letzteren, ohne dessen Ansprüche an Klima und Boden zu machen. Sehr dankbar tragend.	H h P B C S E
94	**Ananas-Renette,** **†† November—Februar . . . . . . Frucht mittelgroß, gleich vortrefflich für die Tafel wie für die Wirtschaft. Fruchtbarkeit außerordentlich groß. Wegen der Güte der Früchte besonders empfehlenswert.	B P C E
	Apfel aus Croncels, siehe Transparente de Croncels.	
95	**Baumanns Renette,** **†† November—Mai . . . . . . Frucht mittelgroß. Baum wächst gut, wird aber nicht groß. Sehr geeignet zur Anpflanzung an Straßen und rauhen Lagen. Fruchtbarkeit sehr groß.	Alle Formen
157	**Bismarck-Apfel,** *†† Oktober—April . . . . Die Frucht zeichnet sich durch außerordentliche Größe und prächtige Färbung besonders aus. Das Fleisch ist gelblich weiß, markig und saftig. Seine Fruchtbarkeit ist sehr groß.	H h
147	**Boikenapfel,** *†† Januar—Sommer . . . . Ziemlich große gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum dankbar tragend.	H h B C E
22	**Cellini,** *†† September—November . . . . Frucht groß. Baum wächst kräftig, ist winterhart, auch für rauhe Lagen, trägt sehr reich und früh, oft schon im ersten Jahr nach der Pflanzung.	Alle Formen
100	**Champagner-Renette,** *†† Winter . . . . Mittelgroße Wirtschaftsfrucht von großer Haltbarkeit.	H h
23	**Charlamowsky,** *†† August—September . . . . Frucht mittelgroß bis groß. Baum wächst lebhaft, geeignet zur Anpflanzung an Straßen. Ist nicht empfindlich gegen rauhe Lage und kommt in jedem Boden gut fort. Fruchtbarkeit sehr groß.	H h
102	**Cox's Orangen-Renette** (Verbesserte Muskat-Renette), **†† November—März . . . . Eine der feinsten Apfelsorten, welche allgemein angepflanzt zu werden verdient. Der Baum wächst mäßig, ist sehr reichtragend, liebt geschützte Lage und kräftigen Boden. Die Frucht ist mittelgroß, größer als Muskat-Renette u. hat den feinen Gewürzgeschmack dieser Sorte.	Alle Formen
27	**Cox' Pomona,** *†† Oktober—November . . . . Frucht groß. Baum wächst sehr gedrungen, bildet sehr schönes kurzes Fruchtholz, braucht deshalb wenig Schnitt, trägt sehr reich. Muß an geschützten Orten angepflanzt werden, da seine Früchte sehr verlockend aussehen.	H P B E

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
181	**Elise Rathke,** Trauerapfel, **†† November—Januar . . Zur Anpflanzung in Parks, Haus- und Obstgärten gleich empfehlenswert. Der Baum bildet durch seine graziös herabhängenden Zweige, die mit einer Menge köstlicher Früchte, ähnlich der Goldparmäne, behangen sind, eine besondere Zierde.	H h
173	**Fiessers Erstling,** *†† November—Februar . . . . . . Frucht groß bis sehr groß. Fleisch weiß, saftig, von erfrischendem, angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Die Sorte ist von außerordentlicher Fruchtbarkeit, hat kräftiges Wachstum und schöne Belaubung.	H h P B C E
19	**Geflammter Kardinal** (Pleissner Rambour), *†† November—Januar . . . . Frucht groß, besonders wertvoll für die Wirtschaft, aber auch für die Tafel geeignet. Baum wächst kräftig, bildet jedoch keinen so geraden Stamm wie andere starkwachsende Sorten. Gedeiht fast in jeder Lage und nimmt noch mit geringerem Boden vorlieb.	H h P B C E
150	**Gelber Bellefleur,** **†† November—März . . . . . . Frucht ziemlich groß. Baum wächst kräftig mit hochgewölbter Krone. Tragbarkeit gut. Liebt feuchten Standort.	H h P B S C E
30	**Gelber Edelapfel** (Golden Noble), **†† Oktober—Januar Frucht groß, Baum wächst lebhaft, verträgt auch rauhe Lagen und trockenen Boden. Eine Marktfrucht allerersten Ranges.	Alle Formen
129	**Gelber Richard,** **†† November—Dezember . . . . . Frucht groß, eine wertvolle Tafel- und vorzügliche Marktfrucht. Baum wächst mäßig, liebt warme Lage und guten feuchten Boden.	H h P B C E
75	**Goldparmäne,** **†† Oktober—Januar . . . . Frucht mittelgroß, für jeden Gebrauch gleich gut. Baum wächst stark. Eine der besten Sorten sowohl inbezug auf Wuchs, wie auf Tragbarkeit. Gehört zu den besten Tafelfrüchten, eignet sich auch besonders zur Massenanpflanzung, besonders an Straßen. Verlangt warmen Boden.	H h P B C E
175	**Goldrenette Freiherr von Berlepsch,** **†† Dez.—Frühjahr Ziemlich große, gute Tafelfrucht, von fein gewürztem, süßweinigen Renettengeschmack. Farbe goldgelb mit leicht geröteten Streifen. Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar.	H h P B C E
108	**Goldrenette von Blenheim,** **†† Dezember—Frühjahr . Frucht groß, gesucht auf dem Markte. Baum wächst sehr kräftig. Fruchtbarkeit groß.	H h P B C E
51	**Grahams Königin-Jubiläumsapfel,** **†† Oktober—März . Diese Apfelsorte bildet ein Gegenstück zum Bismarckapfel, übertrifft aber denselben an schönem Aussehen.	B C E
106	**Graue französische Renette,** **†† Dezember—Sommer . Frucht von sehr verschiedener Größe, je nach Lage, Boden und Form des Baumes. Baum wächst stark, liebt guten Boden. Bekannt gute Sorte.	H h B C E
40	**Gravensteiner,** **†† September—Dezember . . . . . Frucht mittelgroß bis groß. Wird unter allen Aepfeln stets am besten bezahlt. Baum wächst kräftig und trägt gut. Gedeiht auch in rauher Lage und am besten in feuchtem, kräftigen Lehmboden.	H h B C E
110	**Große Kasseler Renette,** **†† Februar—Juni . . . . . Frucht mittelgroß, gleich vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht hängt sehr fest am Baum.	H h P B E
7	**Großer Rheinischer Bohnapfel,** †† Dezember—Sommer . Frucht mittelgroß, sehr brauchbar für die Wirtschaft, besonders auch für Weinbereitung und Konservenfabriken. Gedeiht auch in rauher Lage und kommt in jedem Boden gut fort. Für Straßen sehr geeignet. Baum wächst kräftig und bildet schöne pyramidale Kronen.	H h
193	**Halberstädter Jungfernapfel,** **†† November—Januar . Ein in der Magdeburger Börde weit verbreiteter Apfel von großer Tragfähigkeit. Frucht rot, groß, von sehr gutem Geschmack. Verlangt feuchten Boden.	H h P B S C E
111	**Harberts Renette,** **†† November—Januar . . . . . Frucht groß, gleich gut für Tafel und Wirtschaft. Baum wächst sehr stark und kräftig, mit etwas abstehenden Zweigen und breiter Krone. Wird wegen der Fruchtbarkeit und Güte gern angepflanzt.	Alle Formen




Gelber Edelapfel

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
162	**Hawthornden,** **†† Oktober—November . . . . . . Frucht groß, gelb mit roter Backe. Außerordentlich früh- und reichtragende Sorte für alle Lagen. Wird gern als Zwergbaum angepflanzt.	HhPBCE
45	**Jakob Lebel,** **†† Oktober—Dezember . . . . Frucht groß. Baum wächst außerordentlich kräftig, gehört zu den reichtragendsten Sorten, bildet breite hängende Kronen. Ist nicht empfindlich, kommt in jedem Boden gut fort.	Alle Formen
48	**Kaiser Alexander,** *†† September—Dezember . . . . Frucht sehr groß. Baum wächst kräftig, ist in bezug auf Lage und Boden nicht empfindlich und gedeiht noch in den höchsten Gebirgslagen vortrefflich.	Hh
49	**Kaiser Wilhelm,** **†† November—März . . . . Frucht groß, von roter Farbe. Baum gesund und kräftig wachsend.	Alle Formen
121	**Kanada-Renette** siehe **Pariser Rambour-Renette.**	
168	**Kalvill Großherzog Friedrich von Baden,** *†† Oktober—Dezember . . . . Frucht groß bis sehr groß. Dieser Apfel zeichnet sich vor allem durch seine frühe und außerordentlich große Fruchtbarkeit aus.	HhPBSE
143	**Königin-Apfel** (The Queen), *†† Oktober—Februar . . . Sehr große, gute Wirtschafts- und Schaufrucht. Baum früh- und reichtragend.	PBE
114	**Landsberger Renette,** **†† November—Februar . . . Frucht groß, von recht gutem, süßweinigen Geschmack. Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Für rauhe Lagen und warmen Boden. Tragbarkeit sehr gut. Vorzügliche Sorte für Straßenpflanzungen.	Alle Formen
171	**Lanes Prince Albert,** *†† November—März . . . . . Frucht groß bis sehr groß, gelb, rot gestreift. Außerordentlich früh- und reichtragend. Sehr gute Wirtschaftsfrucht.	HhPBSCE
115	**Laub-Renette** (Saurüssel), *†† Dezember—Februar . . Frucht mittelgroß bis groß. Baum wächst kräftig, bildet kugelförmige Krone, gedeiht in jedem Boden und trägt außerordentlich reich.	Hh
64	**Lausitzer Nelkenapfel,** *†† Dezember—März . . . . . Frucht mittelgroß, rot gefärbt. Besonders für rauhe Lagen geeignet.	Hh
59	**Lord Grosvenor,** *†† August—Oktober . . . . Frucht groß bis sehr groß, besonders früh- und reichtragend, wertvolle Marktfrucht. Wegen der reichen Tragbarkeit besonders als Zwergform für den Hausgarten geeignet. Reichtragendste Apfelsorte.	Alle Formen



Pariser Rambour-Renette

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
70	**Maibier-Parmäne,** *†† November—Januar . . . . . . Besonders große Schau- und Marktfrucht.	H h
177	**Minister von Hammerstein,** **†† Dezember—April . . . Frucht ziemlich groß, von besonderem Wohlgeschmack. Baum außerordentlich früh und reichtragend. Als Straßenbaum sehr geeignet.	Alle Formen
165	**Neuer Berner Rosenapfel,** **†† Dezember—Mai . . . . Frucht groß, hochgebaut mit leuchtend karmoisinroter Schale und süßweinigem, gewürzten Geschmack. Sehr wertvolle Tafel- und Marktfrucht. Ersatz für den roten Eiserapfel.	H h P B S C E
161	**Ohm Paul,** *†† August . . . . Mittelgroßer, prächtiger Sommerapfel, welcher alle guten Eigenschaften besitzt.	H h P B C
178	**Ontario,** **†† Januar—April . . . . Große, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zeichnet sich durch guten Wuchs, reiche Tragbarkeit und große Widerstandsfähigkeit aus. Zum Anbau sehr zu empfehlen.	Alle Formen
121	**Pariser Rambour-Renette** (Kanada-Renette), **†† Dezember—Frühjahr . . . . Frucht groß, Tafelfrucht ersten Ranges, auf dem Markte gesucht. Baum wächst lebhaft, mit stark abstehenden Aesten, bildet eine sehr starke, umfangreiche Krone.	Alle Formen
85	**Parkers Pepping,** **†† Winter . . . . Frucht mittelgroß. Baum wächst lebhaft, wird mittelgroß. Zur Anpflanzung für rauhe Lagen. Fruchtbarkeit sehr groß.	H h P B E
122	**Peasgoods Sondergleichen,** *†† November—Januar . . Ein sehr großer Apfel von gutem Geschmack und goldgelber Färbung. Der Baum wächst kräftig und stellt keine großen Ansprüche an den Boden.	Alle Formen
89	**Prinzenapfel,** **†† September—Februar . . . . . . Frucht mittelgroß, walzenförmig. Verlangt vor Wind geschützte Lagen.	H h
86	**Ribston-Pepping,** **†† Dezember—März . . . . . . Frucht mittelgroß bis groß. Baum wächst lebhaft, gedeiht noch in rauher Lage und nicht zu trockenem Boden. Fruchtbarkeit sehr groß. Verdient die weiteste Verbreitung.	H h B C E
179	**Riesen-Boikenapfel,** *†† Winter . . . . Bringt bis 500 g schwere Früchte, die sich bis Mai halten. Wird als Marktfrucht 1. Ranges bezeichnet. Baum ist außerordentlich fruchtbar, kräftig und gesund von Wuchs und anspruchslos auf die Lage.	H h B E



Schöner von Boskoop

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
31	**Roter Eiserapfel,** *†† Winter—Sommer . . . . Frucht mittelgroß, in Sachsen allgemein bekannt als „Mohren-Stettiner" wegen seiner langen Haltbarkeit von größtem Wert für die Wirtschaft. Baum wächst lebhaft und bildet breite Kronen. Trägt etwas spät, dann aber sehr reichlich. Einer der besten Daueräpfel.	H h
194	**Rote Stern-Renette,** **†† Dezember—März . . . . . Prächtig rot gefärbte mittelgroße Frucht mit kleinen weißen Punkten. Die schöne Färbung dieser Sorte macht dieselbe als Weihnachtsapfel sehr beliebt.	H P B E
202	**Ruhm von Kirchwärder,** *†† September—Dezember . Frucht groß, rot gezeichnet, sehr dankbar tragend. Stammt aus dem alten Lande bei Hamburg und beherrscht den dortigen Markt. Baum starkwüchsig und gesund, verdient weiteste Verbreitung.	H h P B C E
134	**Schöner von Boskoop,** **†† Winter . . . . Ein ausgezeichneter Apfel für Tafel und Haushalt, welcher in den letzten Jahren außerordentlich viel angepflanzt wurde. Frucht groß bis sehr groß. Die vielen guten Eigenschaften, welche diese Sorte in in sich vereinigt, begründen deren große Beliebtheit.	Alle Formen
189	**Schöner von Nordhausen,** **†† November—April . . . Frucht mittelgroß. Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel.	H h
151	**Schöner von Pontoise,** **†† Dezember—April . . . . Frucht sehr groß, früh- und reichtragend. Vorzüglicher Tafelapfel.	H h P B C E
167	**Signe Tillisch,** *†† November—Februar . . . . Frucht groß und von guter Qualität. Baum früh- und reichtragend.	H h P B C E
148	**Transparente de Croncels,** **†† August—November . . Sehr schöne, große goldgelbe Frucht, gleich wertvoll für Tafel und Wirtschaft. Liebt etwas feuchten Boden, ist dann aber sehr fruchtbar. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Sehr empfehlenswert.	H h P B C
164	**Weißer Klarapfel,** **†† Juli . . . . Einer unserer besten, wohlschmeckendsten Frühäpfel. Frucht mittelgroß, gelblichweiß. Die frühe und reiche Fruchtbarkeit verbunden mit der frühen Reife und der Anspruchslosigkeit an Klima und Boden machen diese Sorte besonders wertvoll.	Alle Formen

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
18	**Weißer Winter-Kalvill,** **† Winter . . . . Frucht groß, einer der gesuchtesten, feinsten Tafeläpfel. Baum wächst mäßig, verlangt guten, tiefgründigen Gartenboden. Leidet außerordentlich stark an Fusicladium. Wird fast ausschließlich als Zwergbaum gepflanzt.	P B S C E
139	**Weißer Winter-Taffetapfel,** *†† November—März . . . Frucht mittelgroß. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Besonders für Höhenlagen und zur Straßenpflanzung geeignet.	H h.
191	**Zuccalmaglios Renette,** **†† Dezember—März . . . . Mittelgroße feine reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Erinnert viel an die Ananas-Renette.	Alle Formen

Apfel-Sortimente

Sortimente für rauhe und Höhen-Lagen

Baumanns Renette
Boikenapfel
Cellini
Charlamowsky
Champagner-Renette
Danziger Kantapfel
Fiessers Erstling
Geflammter Kardinal
Gelber Edelapfel
Großer Bohnapfel
Hawthornden
Halberstädter Jungfernapfel
Jakob Lebel
Kaiser Alexander
Kaiser Wilhelm
Königin-Apfel
Landsberger Renette
Lausitzer Nelkenapfel
Lord Grosvenor
Maibier-Parmäne
Neuer Berner Rosenapfel
Ohm Paul
Prinzenapfel
Riesen-Boikenapfel
Roter Eiserapfel
Ruhm von Kirchwärder
Schöner von Pontoise
Transparente de Croncels
Weißer Klarapfel
Weißer Winter-Taffetapfel

Feinste Tafeläpfel

Adersleber Kalvill
Ananas-Renette
Cox's Orangen-Renette
Gelber Bellefleur
Gelber Richard
Goldparmäne
Goldrenette Freiherr v. Berlepsch
Goldrenette von Blenheim
Gravensteiner
Pariser Rambour-Renette
Parkers Pepping
Ribston Pepping
Schöner von Boskoop
Schöner von Pontoise
Weißer Winter-Kalvill
Zuccalmaglio's Renette

Reichtragende Wirtschaftsäpfel

Bismarckapfel
Cellini
Geflammter Kardinal
Großer Bohnapfel
Halberstädter Jungfernapfel
Hawthornden
Jakob Lebel
Kalvill Großherzog Friedr. v. Bad.
Lanes Prince Albert
Laub-Renette
Lord Grosvenor
Roter Eiserapfel
Ruhm von Kirchwärder



Birnen

Der Birnbaum verlangt im allgemeinen einen günstigeren Standort als der Apfelbaum, und es sagt ihm ein wärmerer, lockerer Lehmboden ganz besonders zu. In nassem kalten Boden werden die Früchte nicht besonders saftig und wohlschmeckend. Der Birnbaum entwickelt dem Apfelbaum gegenüber meist eine starke, tiefgehende Pfahlwurzel mit wenig Faserwurzeln. Die Hochstämme stehen bei uns auf Wildling, die Formbäume, soweit sie auf Quitte gedeihen, auf dieser Unterlage, sonst auf Wildling. Zur Formobstkultur wählen wir ganz besonders nur die größten und feinsten Tafelsorten. Für ganz magere Böden und einzelne bestimmte Sorten ist auch bei Formbäumen der Wildling als Unterlage zu empfehlen.

Nr.		Vorhandene Formen
149	**Alexander Lukas,** **† Oktober—Dezember . . . . . Große feine Tafelfrucht, eine Verbesserung der alten guten Diels Butterbirne.	H h P B C E
16	**Amanlis Butterbirne,** *† September—Oktober . . . . Frucht groß. B. wächst kräftig, gehört zu den reichtragendsten Sorten, gedeiht namentlich in leichtem, warmen Boden, ist nicht empfindlich in rauher Lage, verlangt aber geschützten Standort.	P B S E
13	**Birne von Tongres,** **† Ende September—Oktober . . Frucht groß, feine Tafelfrucht. Baum wächst lebhaft. Besser als Formbaum anzupflanzen, verlangt einen leichten und warmen Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	H h P B E
57	**Bosc's Flaschenbirne** (Kaiserkrone), **†† Okt.—Novemb. Frucht groß, von besonderer Güte. B. wächst mäßig, gedeiht noch in leichtem Boden, zieht aber schweren Boden vor. Trägt regelmäßig jährlich.	H h P B E
135	**Bunte Julibirne,** **† Juli . . . . Frucht mittelgroß. Eine der besten Frühbirnen, welche die weiteste Verbreitung verdient.	H h
20	**Clairgeaus Butterbirne,** **† Oktober—November . . . Frucht groß, vorzüglich für die Tafel. B. wächst mäßig, pyramidal, liebt einen leichten, nicht zu trockenen Boden. Ist ein vorzüglicher Straßenbaum. Fruchtbarkeit sehr groß.	H h P B C E
45	**Clapps Liebling,** **†† August—September . . . . . . Frucht groß, gleich wertvoll für Tafel und Wirtschaft. B. wächst lebhaft. Paßt für alle Bodenarten, auch für rauhe Lagen noch geeignet. Fruchtbarkeit sehr groß. Zum Massenanbau geeignet.	Alle Formen
151	**Comtesse de Paris,** **† Dezember—Januar . . . . . Ziemlich große Frucht. Bald- und reichtragend.	P B S C E
22	**Diels Butterbirne,** **†† November—Dezember . . . . Frucht groß, gleich gut für die Tafel und die Wirtschaft, sehr gesucht und gut bezahlt auf dem Markte. B. wächst stark, am besten geeignet zur Bepflanzung von Wänden und Spalieren, liebt tiefgründigen, nicht zu feuchten Boden. Fruchtbarkeit sehr groß.	Alle Formen
136	**Doktor Jules Guyot,** **† September . . . . Frucht groß bis sehr groß. Baum bald- und reichtragend. Eine unserer wertvollsten und schönsten Frühbirnen.	H h P B E



Gellerts Butterbirne

Nr.	Birnen	Vorhandene Formen
7	**Esperens Bergamotte,** **† Januar—Mai . . . . Eine der besten Winterbirnen und von größter Haltbarkeit. Das Fleisch ist fein, schmelzend, stark gewürzt und sehr saftreich. Der Baum wächst kräftig pyramidal, trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und ungewöhnlich reich.	H h P B E
143	**Frühe von Trévoux,** ** August . . . . Frucht groß, von erfrischendem gewürzten Geschmack. Baum wächst mäßig und ist sehr fruchtbar.	H h P B C E
24	**Gellerts Butterbirne,** **† September—Dezember . . . Frucht ziemlich groß, vorzüglich im Geschmack; B. wächst kräftig, pyramidal, liebt einen tiefgründigen frischen Boden. Fruchtbarkeit sehr groß. Guter Straßenbaum.	H h P B C S E
26	**Giffards Butterbirne,** **† August—September . . . . . Frucht groß, sehr dankbar tragend. Eine bei uns aufs beste bewährte Frühbirne.	H h
86	**Grüne Sommer - Magdalene (Grüne Margaretenbirne),** *† Juli . . . . Frucht klein bis mittelgroß. B. wächst stark, wird früh und reich tragbar, die Sorte ist die erste Frühbirne.	H h
66	**Gute Graue,** *†† . . . . Bekannte gute Sorte, die ihres dankbaren Tragens, gesunden und kräftigen Wuchses wegen sehr geschätzt wird. Straßenbaum.	H h
67	**Gute Louise von Avranches,** **†† September—Oktober Frucht ziemlich groß. Baum wächst lebhaft, pyramidal, liefert selbst in ungünstigen Jahren noch zufriedenstellende Ernten; paßt für jeden Boden und ist nicht empfindlich in rauher Lage. Sehr empfehlenswerte Sorte. Verbreitetste aller Birnensorten.	Alle Formen
29	**Hardenponts Butterbirne,** **† November—Februar . . Frucht mittelgroß bis groß, ausgezeichnet für die Tafel. Baum wächst kräftig, pyramidal, eignet sich nicht für rauhe Lage, verlangt guten, nicht zu trockenen Boden. In feuchten Lagen leidet diese Sorte stark am Fusicladium.	P B S C E



Gute Louise von Avranches

Nr.	Birnen	Vorhandene Formen
69	**Herzogin von Angoulême,** **† November—Dezember . . Frucht sehr groß. Baum wächst lebhaft. Wenn die Früchte schmackhaft werden sollen, muß der Boden trocken und etwas kalkhaltig sein. In nassem und frisch gedüngtem Boden verlieren die Früchte die Feinheit des Geschmacks.	P B S C E
71	**Herzogin Elsa,** **†† Oktober—November . . . . . . Diese Sorte ist noch sehr wenig verbreitet, verdient aber wegen ihrer reichen Tragbarkeit allgemeine Anpflanzung. Die Frucht ist groß, grau berostet und hängt sehr fest. Der Baum wächst schön pyramidal und ist sehr widerstandsfähig. Sehr wertvolle Sorte zur Massenanpflanzung.	Alle Formen
72	**Hofratsbirne,** **†† Oktober—November . . . . . . Frucht groß. Baum wächst lebhaft, gedeiht in jedem Boden und ist nicht empfindlich. Fruchtbarkeit sehr groß.	P B C E
75	**Josephine von Mecheln,** **† Januar—März . . . . . Mittelgroße vortreffliche Tafelfrucht. Baum früh- und reichtragend.	B C E S
50	**Juli-Dechantsbirne,** *† Juli . . . . Frucht klein, bekannte Markt- und Tafelfrucht. Straßenbaum.	H h
2	**Kongreßbirne,** ** August—September . . . . Frucht sehr groß. Baum wächst stark, jedoch nicht auf Quitte. Fruchtbarkeit gut.	H h P B E
46	**Köstliche von Charneu,** **† Oktober—November . . . Eine allgemein geschätzte, feine Tafelbirne. Baum wächst kräftig und verlangt nahrhaften, etwas feuchten Boden, ist auch für rauhe Lagen geeignet.	Alle Formen
105	**Leipziger Rettichbirne,** *†† August—Mitte September . Frucht klein, wird zum Einmachen sehr geschätzt. Baum wächst gut, eignet sich zur Anpflanzung an Straßen, gedeiht in jedem Boden. Fruchtbarkeit sehr groß.	H h
81	**Le Lectier,** ** Dezember—Januar . . . . Eine neuere, aus Frankreich stammende, vorzügliche, späte Wintertafelbirne. Frucht groß bis sehr groß, goldgelb, stark berostet, Fleisch weißgelb, fein schmelzend, ungemein saftreich und köstlich gewürzt. Tafelfrucht allerersten Ranges.	Alle Formen

Nr.	Birnen	Vorhandene Formen
84	**Madame Verté,** **† Dezember—Januar . . . . Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Nicht anspruchsvoll an Boden und Lage.	P B S C E
37	**Napoleons Butterbirne,** ** Ende Oktober—November . . Mittelgroße vorzügliche Tafel-, auch gute Marktfrucht. Baum sehr früh- und reichtragend, bei geschütztem Standort auch für rauhes Klima.	H h P B C E
139	**Nordhäuser Winterforelle,** **†† Januar—April . . . . Mittelgroße, wertvolle Wirtschafts- und Tafelfrucht. Soll auch in rauhen und windigen Lagen sehr gut gedeihen.	B S C E
96	**Pastorenbirne,** *†† November—Frühjahr . . . . Frucht groß, ausgezeichnet für die Wirtschaft, am Spalier gezogen auch für die Tafel geeignet. Baum wächst stark, liebt warme, freie Lage und leichten, guten Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	Alle Formen
97	**Petersbirne (Weizenbirne, Lorenzbirne)** *†† August . . Baum wächst mäßig, Frucht mittelgroß. Gibt reichtragende Hochstämme und verdient als eine unserer besten und tragbarsten Wirtschaftsbirnen, sowie wegen ihrer frühen Reife die allgemeinste Anpflanzung. Sie ist nicht empfindlich und gedeiht fast in jedem Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	H h
94	**Neue Poiteau,** **† Oktober—November . . . . Frucht sehr groß. Baum wächst kräftig und bildet eine sehr schöne Krone, wächst in jedem Boden. Fruchtbarkeit reich.	H h P B E
142	**Präsident Drouard,** ** Dezember—Januar . . . . . . Große bis sehr große, gute Tafelfrucht. Baum fruchtbar. Empfehlenswerte Winterbirne.	H h P B S E
150	**Präsident Roosevelt,** ** September—Oktober . . . . . Große Frucht. Neue Sorte von wunderbarem Aussehen. Von feinem Geschmack. Schaufrucht ersten Ranges.	P B S E
144	**Solaner (Franzensbirne),** *†† August . . . . Für Massenanbau ganz besonders zu empfehlende vorzügliche Sommerbirne. Straßenbaum.	H h
108	**Triumph von Vienne,** **† September . . . . Frucht groß bis sehr groß, vorzüglich im Geschmack, herrliche Herbstbirne, welche wegen ihrer Größe und Schönheit ganz besonders als Zwergbaum zu empfehlen ist.	Alle Formen
52	**Vereins-Dechantsbirne** **† Oktober—November . . . Große vorzügliche Tafelfrucht für gute Lagen.	P B S C E
43	**Williams Christbirne,** **†† September . . . . Frucht groß, von vorzüglicher Güte. Baum wächst kräftig, pyramidal, ist nicht eigen auf Boden und Lage. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht zum Massenanbau. Zur Konservierung die beste Birne.	Alle Formen
53	**Winter-Dechantsbirne,** **† November—April . . . . . Frucht groß. Baum wächst mäßig, liebt einen tiefgründigen, feuchten Boden, gedeiht nicht in leichtem und zu trockenem Boden und verlangt sonnige Lage, am besten Südseite für Spalier. Fruchtbarkeit gut.	P B S C E

Birnen-Sortimente

Sortiment für rauhe Lagen

Amanlis Butterbirne
Bosc's Flaschenbirne
Bunte Julibirne
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Dr. Jules Guyot
Frühe von Trévoux
Gute Louise von Avranches
Gellerts Butterbirne
Grüne Sommer-Magdalene
Herzogin Elsa
Kongreßbirne
Köstliche von Charneu
Pastorenbirne
Petersbirne
Neue Poiteau
Solaner
Williams Christbirne

Birnen

Sortiment für Hoch- und Halbstamm

Bosc's Flaschenbirne
Bunte Julibirne
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Esperens Bergamotte
Frühe von Trévoux
Gellerts Butterbirne
Grüne Sommer-Magdalene
Gute Louise von Avranches
Herzogin Elsa
Juli-Dechantsbirne
Kongreßbirne
Köstliche von Charneu
Leipziger Rettichbirne
Le Lectier
Nordhäuser Winter-Forellenbirne
Pastorenbirne
Petersbirne
Neue Poiteau
Präsident Drouard
Solaner
Triumph de Vienne
Williams Christbirne

Feinste Tafelbirnen

Alexander Lukas
Birne von Tongres
Bosc's Flaschenbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Esperens Bergamotte
Gellerts Butterbirne
Giffards Butterbirne
Gute Louise von Avranches
Hardenponts Butterbirne
Herzogin von Angoulême
Josephine von Mecheln
Köstliche von Charneu
Le Lectier
Präsident Roosevelt
Triumph de Vienne
Vereins-Dechantsbirne
Williams Christbirne

Sortiment für Formobst

Alexander Lukas
Amanlis Butterbirne
Birne von Tongres
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Doktor Jules Guyot
Esperens Bergamotte
Frühe von Trévoux
Gellerts Butterbirne
Giffards Butterbirne
Gute Louise von Avranches
Hardenponts Butterbirne
Herzogin von Angoulême
Herzogin Elsa
Josephine von Mecheln
Kongreßbirne
Köstliche von Charneu
Le Lectier
Madame Verté
Pastorenbirne
Neue Poiteau
Präsident Drouard
Präsident Roosevelt
Triumph de Vienne
Vereins-Dechantsbirne
Williams Christbirne
Winter-Dechantsbirne

Kirschen

Der Kirschbaum gedeiht in jedem nicht zu feuchten Boden, ganz besonders sagt ihm ein nicht zu schwerer, namentlich kalkhaltiger Boden zu. Zu Hochstämmen bestimmte Kirschen veredeln wir nur auf hellen Vogelkirschen, die zu Zwergformen auf Mahaleb. Als Zwergform lassen sich jedoch nur Sauerkirschen mit Erfolg verwenden, da Süßkirschen in dieser Form sehr unter Harzfluß zu leiden haben. Vor allem ist es die Schattenmorelle, welche sich zur Bekleidung auch von nördlichen Wänden eignet, auch ist die Anpflanzung der Sauerkirschen in Buschform sehr zu empfehlen.

Anmerkung: Die Zahlen hinter den Namen geben die Wochen des Beginnes der Reife an.

Nr.	Süßkirschen	Vorhandene Formen
	Schwarze Herzkirschen	
51	**Früheste der Mark,** I. Woche . . . . Mittelgroße Frucht, dunkelrot, fein hell punktiert. Geschmack angenehm und erfrischend. Früheste aller Kirschen. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.	H h
59	**Kassins frühe Herzkirsche,** II. Woche . . . . Große, tiefschwarze, feine Tafelfrucht. Diese Sorte ist eine unserer wertvollsten Frühkirschen und verdient die weiteste Verbreitung.	H h
2	**Koburger Mai-Herzkirsche,** I. Woche . . . . Mittelgroße Frucht, schwarzbraun, fast schwarz. Geschmack süß, durch feine Säure gewürzt. Baum wächst gut und ist fruchtbar,	H h
1	**Schwarzer Adler,** I. Woche . . . . Ziemlich große Frucht, dunkelbraunrot bis schwarz. Geschmack süßweinig. Baum wächst rasch, ist sehr fruchtbar.	H h
11	**Fromms schwarze Herzkirsche,** III. Woche . . . . . Mittelgroße Frucht, glänzendschwarz. Geschmack süß. Baum wächst stark und gehört zu den tragbarsten Sorten. In der Blüte nicht empfindlich.	H h
	Schwarze Knorpelkirschen	
21	**Große Germmersdorfer,** IV. Woche . . . . Die sehr großen schwarzbraunen Früchte sind von süßem angenehmen Geschmack. Baum wird groß und trägt sehr reich.	H h
22	**Große schwarze Knorpelkirsche,** V. Woche . . . . . Große Frucht, dunkel braunrot bis schwarz. Geschmack sehr süß, pikant. Baum wird groß und ist sehr tragbar.	H h
23	**Hedelfinger Riesenkirsche,** IV. Woche . . . . Sehr große Frucht, dunkelbraun, fast schwarz. Geschmack weinartig süß. Baum wird groß, sehr fruchtbar.	H h
72	**Französische Bigarreau,** II. Woche . . . . Eine sehr große schwarze Knorpelkirsche von süßem, sehr angenehm gewürztem Geschmack. Baum sehr tragbar.	H h
	Bunte Herzkirschen	
14	**Eltonkirsche,** III. Woche . . . . Große Frucht, hochgelb mit rötlichen Streifen und Punkten. Geschmack süß. Baum wächst rasch, bleibt gesund und trägt reich. Besonders empfehlenswert.	H h
65	**Kunzes Kirsche,** II.—IV. Woche . . . . Eine bekannte Thüringer Lokalsorte, welche sich durch frühe und alljährlich reiche Fruchtbarkeit auszeichnet. Bemerkenswert ist bei dieser Sorte, daß sich die schönen roten Früchte fast durch die ganze Kirschzeit reif am Baume halten.	H h
15	**Lucienkirsche,** II.—III. Woche . . . . Große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, gelb mit Rot, sehr fruchtbar. Zum Massenanbau zu empfehlen.	H h
74	**Marmorierte Herzkirsche,** III. Woche . . . . Große schöne Tafelfrucht, in der Reife erscheint die Frucht marm. punktiert. Baum dankbar tragend.	H h



Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle)

Nr.	Bunte Knorpelkirschen	Vorhandene Formen
31	**Bernsteinkirsche,** III. Woche . . . . Sehr große Frucht, gelb mit hellrot. Unter diesem Namen hier angepflanzte Sorte, welche sich in unseren Plantagen besonders hervorhebt.	H h
28	**Büttners rote Knorpelkirsche,** IV. Woche . . . . Frucht groß, rot; Baum reichtragend. Eignet sich zum Massenanbau.	H h
50	**Doktorkirsche, Weiße spanische,** IV. Woche . . . . . Größte Kirsche von delikatem Geschmack. Gelb mit etwas Röte. Baum wächst rasch und trägt reich. Sorte ist allgemein beliebt und geschätzt zu Konservenzwecken,	H h
32	**Prinzessinkirsche, Große** (Holländische Prinzessin, Lauermanns Kirsche), VI. Woche . . . . Sehr große Frucht, gelb mit Rot marmoriert. Geschmack gewürzreich süß. Baum gedeiht gut und ist sehr fruchtbar.	H h
75	**Späte braune Knorpelkirsche,** IV. Woche . . . . . . Große Frucht, der schwarzen Knorpelkirsche sehr ähnlich. Baum trägt sehr dankbar.	H h
	Gelbe Knorpelkirschen	
33	**Dönissens Gelbe,** V. Woche . . . . Mittelgroße Tafelfrucht von schönem Aussehen. Bald- und reichtragend.	H h
	Sauerkirschen, Weichsel	
42	**Lotkirsche, Große lange,** bekannt als doppelte Schattenmorelle . . . . Große Frucht, dunkel braunrot. Geschmack mild säuerlich. Baum wächst rasch, ist äußerst tragbar. Besonders geeignet für Spalierformen an der Schattenseite der Mauer. Die beste Kirsche zum Einmachen. Eignet sich auch zum Massenanbau als Hochstamm sowie als Buschbaum.	H h B F

Nr.	Sauerkirschen, Weichsel	Vorhandene Formen
43	**Ostheimer Weichsel,** IV. Woche . . . . Mittelgroße Frucht, dunkel braunrot. Geschmack mild säuerlich; Sorte wächst auch strauchartig, trägt sehr reich.	H h B F
57	**Kochs verbesserte Ostheimer** (Minister von Podbielski) Diese Sorte übertrifft in bezug auf Größe und Wohlgeschmack alle Sauerkirschen. Trägt reicher als älterer Baum. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.	H h B F
73	**Verbesserte Lotkirsche „Ideal",** V. Woche . . . . . . Diese Lotkirsche übertrifft an Dankbarkeit die gute Schattenmorelle.	H h B F
	Amarellen	
45	**Königliche Amarelle,** II. Woche . . . . Mittelgroße Frucht, ziemlich dunkelrot. Geschmack säuerlich, mit Süßigkeit vermischt. Baum wächst stark, besonders auf Süßkirschenunterlage, Aeste etwas hängend, Tragbarkeit sehr gut.	H h B F
69	**Diemitzer Amarelle,** II. Woche . . . . Mittelgroß, korallenrote feine Glaskirsche. Sehr empfehlenswert. Ueberaus reichtragend.	H h B F
47	**Großer Gobet,** IV. Woche . . . . Große Frucht, ziemlich dunkelrot. Geschmack säuerlich und erfrischend, wächst rasch, bleibt gesund und wird ziemlich groß.	H h B F
	Halbweichsel (Glaskirschen)	
49	**Königin Hortensia,** V. Woche . . . . Sehr große Frucht, rötlich. Geschmack süß, mit milder Säure verbunden, wächst rasch, Tragbarkeit nur mäßig.	H h B F
68	**Schöne von Chatenay,** V. Woche . . . . Große bräunlichscharlach gefärbte feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum überaus tragbar.	H h B F

Pflaumen und Zwetschen

Wegen seiner weitgreifenden flachen Wurzeln stellt der Pflaumenbaum nur geringe Ansprüche an den Boden. Man zieht die Pflaumen hauptsächlich als Hochstamm, kann sie aber, und namentlich in kleineren Gärten, auch als Buschbäume anpflanzen.

Nr.		Vorhandene Formen
2	**Anna Späth,** **†† September . . . . Frucht dunkelrot, groß. Gedeiht in jedem Boden.	H h B E
5	**Bühler Frühzwetsche,** **†† August . . . . Besonders frühreifende und sehr reichtragende Sorte. Die Frucht ist nicht zum Trocknen und Backen geeignet. Besonders zum Versand zu empfehlen.	H h B E
4	**Braunauer Aprikosenpflaume,** **†† Mitte September . Frucht gelb, groß. B. wird groß und trägt außerordentlich reich.	H h B E
26	**Große grüne Reineclaude,** **† Anfang September . . . Frucht mittelgroß, grün mit rötlichen Punkten und Flecken. Baum wächst kräftig, trägt besonders gut in schwerem Boden.	H h B E
32	**Große blaue Hauszwetsche,** **†† September . . . . . Frucht dunkelblau, Größe nach der Güte des Bodens verschieden. Ihr Wert für den Markt sowie zum Wirtschaftsgebrauch ist allgemein bekannt, liebt besonders feuchten Boden und sonnige Lage. Tragbarkeit sehr reich.	H h B E
16	**Kirkes Pflaume,** **† Mitte September . . . . Frucht sehr groß, dunkelblau. Baum reichtragend.	H h B E

Nr.	Pflaumen und Zwetschen	Vorhandene Formen
28	**Königin Viktoria,** *† Ende August . . . . Frucht groß, leuchtendrot. Baum wächst stark, trägt früh und reich, sehr empfehlenswert. Sehr beachtenswerte Sorte.	H h B E
41	**Großherzog,** **† September . . . . Die größte aller existierenden Pflaumensorten. Farbe schwarzblau, Geschmack angenehm. Baum starkwachsend und fruchtbar.	H h B E
45	**Mirabelle von Flotow,** **†† Ende August . . . . . . Frucht größer als die anderen Mirabellen, gelb. Baum kräftig wachsend und frühtragend.	H h B E
37	**Mirabelle von Nancy,** **†† Ende August . . . . . . Sehr beliebte Frucht zum Einmachen.	H h B E
39	**Reineclaude von Oullins,** **† Mitte August . . . . . . Frucht groß, grün mit gelblichem Anstrich. Außerordentlich tragbare und vorzügliche Marktfrucht.	H h B E
46	**Riesenpflaume von Nauhoff,** **†† . . . . Frucht dunkelblau, besonders groß. Der großen blauen Hauszwetsche sehr ähnlich.	H h B E
34	**Schöne von Löwen,** *† Mitte—Ende August . . . . Frucht sehr groß, violettbraun. Gute Marktfrucht.	H h B E
43	**The Czar,** August . . . . Der Vorzug dieser neuen Sorte besteht in der frühen Reife, denn sie reift noch 14 Tage vor den bekannten Frühsorten, ist also die allerzeitigste. Die schwarzblauen, herrlich duftenden Früchte bedecken büschelweise die Zweige.	H h B E

Pfirsiche

Die späteren Pfirsiche gedeihen bei uns am besten am Spalier und liefern bei richtiger Behandlung viele und höchst schmackhafte Früchte. Man benutze vor allen Dingen südliche und westliche Wände. Als Pyramide bildet der Pfirsichbaum besonders frühreifende Sorten, für jeden Garten eine Zierde ersten Ranges, und der Baum ist in dieser Form sehr tragbar. Die Anpflanzung von Pyramiden bzw. Buschbäumen ist deshalb sehr zu empfehlen. Die beste Pflanzzeit für Pfirsiche ist das zeitige Frühjahr.

Nr.		Vorhandene Formen
1	**Amsden,** Juli . . . . Frucht mittelgroß, sehr schön gefärbt. Allerfrüheste, sehr reichtragende Sorte.	B S F E
8	**Eiserner Kanzler,** September . . . . Frucht mittelgroß. Der Vorzug dieser Sorte besteht in der großen Widerstandsfähigkeit gegen Winterkälte. Bäume in Norddeutschland haben ohne jeden Schutz strenge Winter ohne Schaden überstanden. Fleisch löst vom Stein.	B S F E
16	**Frühe Alexander,** Juli . . . . Frucht mittelgroß bis groß, schön gefärbt. Baum wächst kräftig, ist nicht empfindlich und sehr tragbar.	B S F E
17	**Frühe Rivers,** Juli . . . . Rötlichgelbe, vorzügliche Frucht.	B S F E
37	**Frühe York,** Mitte August . . . . Mittelgroße widerstandsfähige Frucht, löst gut vom Stein.	B S F E
24	**Königin der Obstgärten,** Ende September . . . . . . Später, sehr guter Pfirsich für Spalier u. Busch. Frucht groß, weißlichgelb, Sonnenseite purpurrot.	B S F E
9	**Präsident Griepenkerl,** August—September . . . . . . Eine winterharte, als freistehender Busch reiche Ernte liefernde Sorte. Frucht ist groß, hellgelb, Sonnenseite dunkelrot, vollsaftig, süßweinig, fein gewürzt. Zum allgemeinen Anbau empfohlen.	B S F E

Nr.	Pfirsiche	Vorhandene Formen
30	**Proskauer Pfirsich,** August—September . . . . Völlig winterharte Sorte, großfrüchtig und reichtragend. Sehr zu empfehlen.	BSFE
38	**Rote Magdalene,** Mitte August . . . . Große, dunkelrot gefärbte Frucht mit sehr saftigem, wohlschmeckenden Fleisch. Steinlösend.	BSFE
36	**Sieger** (Le vainqueur), Juli . . . . Von den im Handel befindlichen Sorten ist diese die früheste. Die Frucht ist mittelgroß, fast rund und leuchtendrot gefärbt. Steinlösend	BSFE
28	**Sneed,** Juli . . . . Die früheste aller Pfirsichsorten. Frucht mittelgroß, milchweiß, karmoisin gefleckt, Fleisch grünlichweiß, nicht ganz lösend.	BSFE
14	**Triumph,** August . . . . Ueberaus reichtragende amerikanische Sorte, Frucht rot, Fleisch gelb und fest, vorzügliche Frucht zum Versand. Ist sehr widerstandsfähig gegen Winterkälte und besonders als freistehender Buschbaum empfehlenswert. Diese Sorte, welche durch uns weitverbreitet wurde, hat sich besonders auch in Höhenlagen, wo sonst kein Pfirsich fortgekommen ist, durch ihre große Tragbarkeit ausgezeichnet, und wir empfehlen daher speziell für das Erzgebirge und Vogtland diese Sorte zum Versuch anzupflanzen.	HBSFE
	Pfirsich-Sämlinge, aus großen, edlen Pfirsichen	BE

Aprikosen

Wir veredeln die Aprikosen nur auf St.-Julien-Pflaumen, was eine sichere Gewähr bietet, daß dieselben überall fortkommen. Besonders eignen sich Aprikosen zur Anpflanzung als Spaliere, aber auch als Pyramiden bzw. Buschformen sind dieselben in geschützten Lagen sehr empfehlenswert.

Nr.		Vorhandene Formen
1	**Aprikose von Breda,** August . . . . Frucht mittelgroß, hellgelb, schwach gerötete Sonnenseite. Im Geschmack und besonders zum Einmachen vorzüglich.	BFE
2	**Aprikose von Nancy,** Ende Juli . . . . Frucht groß, orangegelb, Sonnenseite karmoisinrot punktiert. Gehört wohl zu den allerbesten und zeichnet sich durch Größe und Wohlgeschmack aus.	HBFE
4	**Große Frühe,** Juli . . . . Sehr große rote und feine Frucht, welche für alle Zwecke verwendbar ist.	HBFE
5	**Luizet-Aprikose,** Mitte August . . . . Frucht sehr groß, etwas wollig, orangegelb und rot punktiert. Gehört zu den besten Sorten.	BFE
6	**Moorpark,** Anfang bis Mitte August . . . . Sehr reichtragend, vorzügliche Tafelfrucht.	BFE

Quitten

Obgleich der hohe Wert der Quitten längst bekannt ist, werden dieselben doch noch nicht in dem Maße angepflanzt, wie sie es verdienen. Vorzüglich sind es die neuen amerikanischen Sorten, welche sich durch ganz enorme Größe wie auch durch besonders starkes Aroma auszeichnen. Die Fruchtbarkeit dieser neuen Sorten ist eine so überaus reiche, daß man den Anbau jedem Gartenbesitzer warm empfehlen kann. Die Quitte eignet sich vor allem zu Gelee und Marmelade.

1. **Champion.** Sehr früh- und reichtragend, fast doppelt so groß wie die alte portugiesische Birnquitte. H. h. B.
2. **De Bourgeant.** Die früheste von allen Quittensorten, reift drei Wochen früher als alle anderen Sorten und empfiehlt sich deshalb zur Anpflanzung für rauhe Lagen, wo die gewöhnliche Quitte im Herbst oft nicht ausreift. Frucht groß. H. h. B.

3. **Bereczki-Quitte.** Eine neue ungarische, sehr großfrüchtige, gelbfleischige Quitte von großem Wert. H. h. B.

4. **Riesenquitte von Leskovatz.** Aus Serbien stammende prächtige, großfrüchtige, apfelförmige Sorte. H. h. B.

Walnüsse

Nur feinste u. großfrüchtigste Sorte aus dankbaren Samenträgern gezogen. H. h.

Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia moravica dulcis). H.

Edelreiser

zur Frühjahrs- und Sommerveredlung

Aepfel, Birnen, Kirschen und **Pflaumen** 1 Stück 20 Pf., 10 Stück 1,50 M., 100 Stück 10,— M.

Pfirsich und **Aprikosen** zur Sommerveredelung 1 Stück 30 Pf., 10 Stück 2,50 M. Jedes Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Bei Abnahme größerer Posten tritt, wenn die Bestellung spätestens bis zum 1. Februar aufgegeben ist, Preisermäßigung ein.

Haselnüsse


Die Kultur der Haselnüsse als Erwerbsquelle ist bei uns in Deutschland noch sehr wenig bekannt, doch sollte man derselben eine weit größere Aufmerksamkeit schenken, da sich jedes Stückchen Land von noch so geringer Bodenbeschaffenheit zur Haselnußzucht eignet und bei richtiger Sortenwahl die höchsten Erträge bringt. Man pflanzt die Haselnüsse in Zwischenräumen von 2 m. Die Früchte sind erst dann zu pflücken, wenn sie völlig ausgereift sind. Nachstehende Sorten sind zur allgemeinen Anpflanzung besonders zu empfehlen:



2 **Braunschweiger**
4 **Fertile**
6 **Hallesche Riesen-**
11 **Webbs Preisnuß**

Stachelbeeren

Die Stachelbeeren verlangen, wie jedes Beerenobst, nahrhaften Boden. Wo solcher nicht ist, muß kräftig gedüngt werden, und hierin kann wohl bei Stachelbeeren nie des Guten zu viel getan werden. Um recht große Früchte zu erzielen, muß neben der Düngung noch ein Rückschnitt der 1jährigen Triebe im Winter erfolgen, auch muß bei zu reichlichem Anhang, wenn die Früchte noch klein und grün sind, ein Drittel bis die Hälfte ausgepflückt werden. Diese unreifen Früchte geben, mit Zucker gekocht, ein feines Kompott. Wir führen nur die großfrüchtigsten und schmackhaftesten deutscher und englischer Züchtungen. Stachelbeeren werden zur Großkultur in einem Abstande von 1,50 m gepflanzt.



Rote Triumphbeere

Nr. **Rote:** H. = Hochstamm, St. = Strauch

Nr.	Sorte	
4	Crown Bob	St.
12	Frühe Rote	H. St.
2	Maurers Sämling	H. St.
7	May Duc	H. St.
13	Rote Eibeere	H. St.
1	Rote Triumphbeere (Whynhams Industry)	H. St.
11	Viktoria	St.

Grüne:

Nr.	Sorte	
26	Ballonbeere	H. St.
27	Californica	H. St.
23	Früheste v. Neuwied	St.
28	Grüne Triumphbeere	H. St.
20	Hellgrüne Samtbeere	H. St.
25	Lovets Triumph	H. St.

Gelbe:

Nr.	Sorte	
48	Duckwing	St.
34	Gelbe Riesenbeere	St.
44	Hönings Früheste	H. St.
49	Taubeneier	H. St.

Weiße:

Nr.	Sorte	
64	Weiße Triumphbeere	H. St.



Rote Kirsch-Johannisbeere

Johannisbeeren

Ebenso wie die Stachelbeere kultiviert man die Johannisbeere als Strauch und als Hochstamm. In beiden Arten sind sie sehr ertragfähig und gedeihen in jedem Boden. Von Zeit zu Zeit muß die Johannisbeere einmal geschnitten werden, um immer junges Tragholz zu behalten. Als Hochstamm dient sie sehr zur Verschönerung der Gärten. Wir führen nur bewährte, großfrüchtige Sorten, die zum Einmachen wie zur Weinbereitung am besten geeignet sind.

Nr.	Rote:	Vorhandene Formen
8	**Fays Riesen-** . . . . Enorm große feine Tafelfrucht.	H St
1	**Holländische Rote** . . . . Großfrüchtig, spätblühende Sorte.	H St
3	**Kirsch-Johannisbeere** . . . . Besonders zum Rohgenuß zu empfehlen. Außerordentlich großfrüchtig, frühreifend.	H St
13	**Heros-Johannisbeere** (Neuheit) . . . . Ueberaus reichtragend, frühreifend, prachtvoll rot gefärbt, langtraubig, großbeerig, süß und wohlschmeckend.	St
	Weiße:	
20	**Holländische Weiße** . . . . Großfrüchtig, sehr aromatisch.	H St
21	**Weiße aus Bar le duc,** großfrüchtig, fast ohne Säure, für Konfitüre besonders geeignet	H St
	Schwarze:	
42	**Goliath**	H St
43	**Schwarze Traube**	H St
303	„ **Riesen-**	H St

Brombeeren

Die Kultur der Brombeere gleicht der der Himbeere, namentlich liefern die neuen amerikanischen Sorten hohe Erträge. Die Früchte werden besonders zu Wein, Likör und Fruchtsäften verarbeitet. Nachstehend verzeichnen wir einige der besten amerikanischen Sorten, deren Anpflanzung wir warm empfehlen können.

Nr.

Aufrechtwachsende Brombeeren

4 **Mammouth,** große Beere mit festem, süßem Fleisch.

Rankende Brombeeren

5 **Armenische.** Außerordentlich starkwachsende und reichtragende Brombeere. Frucht schwarz und sehr groß.

6 **Ratbuhn.** Frucht groß, glänzendschwarz und reichtragend.

7 **Theodor Reimers.** Die großen schwarzen Beeren reifen von August bis Oktober und eignen sich vortrefflich zum Einmachen. Strauch sehr winterhart.

Himbeeren

Mit Ausnahme von allzu trockenen und heißen Böden gedeiht die Himbeere allerorts. Um reiche Ernten zu erzielen, empfiehlt es sich, den Boden vor der Pflanzung zu rigolen, sodann die Pflanzen in einer Entfernung von 50 cm in der Reihe und 1 m Reihenentfernung zu setzen. Da die Himbeeren den Boden sehr aussaugen, ist eine alljährliche Düngung sowie eine Verpflanzung aller 4—5 Jahre nötig. Nach dem Pflanzen werden die Himbeeren 30—40 cm über der Erde zurückgeschnitten, um neue Triebe hervorzurufen, welche im folgenden Jahre das Tragholz bilden. Im Winter werden sodann die Triebe, welche getragen haben, entfernt und an jeder Pflanze 5—6 der kräftigsten einjährigen Schosse, deren Endspitzen man etwas einkürzt, stehengelassen.

Nr.

a) Einmal tragende:

Rote:

1 **Fastolf.** Großfrüchtige, reichtragende und wohlschmeckende Frucht. Sehr empfehlenswert, besonders zur Saftbereitung.

2 **Marlborough.** Frucht sehr groß und reichtragend.

3 **Shaffers Colossal,** macht keine Ausläufer, Frucht sehr groß, dunkel purpurrot und ungemein reichtragend.

7 **Knevetts Riesen-Himbeere.** Frucht sehr groß, rundlich, dunkelrot, ziemlich fest und gewürzhaft. Kräftig wachsend. Eignet sich zum Massenanbau. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.

9 **Harzjuwel.** Sehr saftreich und reichtragend.

10 **Himbeer-Neuheit „Preußen“.** Diese seit einigen Jahren eingeführte Sorte übertrifft alle im Handel befindlichen durch ihren reichen Fruchtansatz. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Die Früchte sind sehr groß, rot gefärbt und fest, eignen sich besonders gut zum Versand. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Gelbe:

Nr. 5 **Viktoria.** Wohlschmeckende, ausgezeichnete Frucht.
Gelbe Antwerpener.

b) Zweimal tragende:

Nr. 6 **Immertragende von Feldbrunnen.** Trägt sehr reich vom Juni bis zum Eintritt des Frostes. Frucht sehr groß. Der Wuchs dieser Sorte ist sehr stark.

11 **Himbeer-Neuheit „Lloyd George".** Zweimal tragende, sehr großfrüchtige Sorte, für den Privatgarten sehr zu empfehlen.



Erdbeeren

Kaum eine andere Frucht ist in den letzten Jahrzehnten so allgemein beliebt geworden als die Erdbeere; sie zählt unstreitig zu unseren dankbarsten Pflanzen. Die vielseitige Verwendbarkeit der Früchte, insbesondere ihre gesunde, blutbildende Wirkung, sichern ihr eine immer größer werdende wirtschaftliche Bedeutung. Der Ertrag ist bei richtiger Sortenwahl und Pflege ein sehr großer, außerdem braucht man nicht so lange wie bei anderen Fruchtarten auf Ertrag zu warten, denn im August—Oktober gepflanzte Erdbeeren geben im nächsten Frühjahr schon eine Ernte. Der Höchstertrag einer Pflanzung ist im zweiten und dritten Jahre, nachdem nimmt der Ertrag bedeutend ab, deshalb sollen die Pflanzungen höchstens vier Jahre stehen bleiben.

Die Erdbeere liebt einen nahrhaften, gut gedüngten Gartenboden, der vor der Bepflanzung gut umgearbeitet werden muß. In Obstgärten pflanzt man die Erdbeere vorteilhaft als Einfassung von Rabatten, auf Beeten mit 40 cm im Quadrat. Die beste Pflanzzeit ist August—September, damit die Pflanzen noch vor dem Winter anwachsen können. Man kann auch noch im Frühjahr pflanzen, doch darf man dann nicht auf reichen Ertrag in demselben Jahre rechnen, was bei den im Herbst gepflanzten der Fall ist. Es sind die nachstehend angegebenen eine Auslese der besten Sorten, deren Anbau wir besonders empfehlen.

Kräftige Pflanzen sind von August—April abgebbar.

Erdbeeren

8 **Amerikanische volltragende.** Mittelgroße, außerordentlich reichtragende und widerstandsfähige Sorte.

18 **Flandern.** Großfrüchtige, mittelspäte Sorte mit dauerhaftem Fleische von köstlichem Geschmack. Außerordentlich reichtragend.

17 **Hansa.** Große dunkelrote Frucht von feinem Geschmack. Sehr reichtragend.

19 **Hindenburg.** Extra große Frucht von glänzender, schwarzroter Färbung. Fleisch blutrot, von wunderbar süßem Geschmack. Mittlere Reifezeit.

2 **Kaisers Sämling.** Frucht groß, herzförmig. Farbe hellrot. Süß schmelzend, von mittlerer Größe. Sehr reichtragend.

3 **König Albert.** Wohlschmeckendste, aromatischste aller großfrüchtigen Erdbeeren. Frucht groß, von breiter oder rundlicher Form; Farbe glänzend orange-kirschrot, Fleisch rosa, von köstlichem Wohlgeschmack. Verlangt zu ihrer vollen Entwicklung gut gedüngten feuchten Boden.

15 **Königin Louise.** Das Wachstum der Pflanze ist außerordentlich stark. Frucht groß, rot Eignet sich vorzüglich zum Versand. Frühreifend. Sehr reichtragend.

7 **Leitstern.** Sehr große leuchtend rote Frucht. Reifezeit mittelfrüh. Sehr gute Marktfrucht.



24 **Oberschlesien.** Großfrüchtige, festfleischige Markt- und Versandsorte.

13 **Rheingold.** Die Früchte dieser neuen deutschen Züchtung sind sehr groß, glänzend rot gefärbt, fein gewürzt und fest. Wird in Zukunft viel angepflanzt werden.

23 **Roter Elefant.** Die sehr frühreifenden Riesenfrüchte haben ein edles, schmelzendes Aroma von wunderbarer Süßigkeit. Die Pflanzen haben gesunden Wuchs. Infolge ihres reichen Ertrages machen sie dem Gartenbesitzer größte Freude und bringen den höchsten Gewinn.

12 **Sieger.** Frucht sehr groß und lebhaft rot gefärbt. Durch ihre Frühreife und Festigkeit des Fleisches ist diese Sorte außerordentlich wertvoll für den Handel.

4 **Späte von Leopoldshall.** Frucht außerordentlich groß. Das Fleisch ist fest und scharlachrot gefärbt.

Monatserdbeeren

10 **Ruhm von Döbeltitz.** Herrliche Monatserdbeere, liefert den ganzen Sommer hindurch schöne vollkommene Früchte. Beste Bowlenerdbeere.

16 **Ruhm von Rötha.** Großfrüchtigste Monatserdbeere mit wunderbarem Aroma. Feinste Bowlenerdbeere. Den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein reichtrag., nicht rankend.

Speise-Rhabarber

Die Blattstiele des Rhabarbers geben ein wohlschmeckendes und gesundes Kompott.

Nr. 1 **Verbesserter Viktoria.** Kräftige Pflanzen. 1 Stück —,25 M., 100 Stück 20,— M.

Nr. 2 **Verbesserter Riesen-Rhabarber** (Dawes Chalenge). Bildet außerordentlich kräftige Blattstiele. Kräftige Pflanzen. Preis 1 Stück —,35 M., 100 Stück 30,— M.

Hagebutten (Rosa rugosa, Regeliana)

Dieser Strauch, welcher uns durch seine großen, herrlichen Blüten, die in ungeheurer Menge erscheinen, erfreut, liefert im Sommer bis Herbst außerordentlich große Hagebutten, welche sich zum Einmachen eignen. Die Pflanze ist vollkommen winterhart.

Weinreben

in verschiedenen sehr feinen, für das hiesige Klima geeigneten Sorten und kräftigen jungen Pflanzen.

Blauer Burgunder, Blauer Portugieser, Früher Leipziger, Muskat-Gutedel.



Rosen

Wir führen in allen Klassen nur die bewährtesten Sorten, die sich durch Schönheit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen, insbesondere alle besseren Neuheiten der letzten Jahre.
Hat der Besteller keine genaue Sortenkenntnis, so tut er gut, uns nur die Form, Stammhöhe und Farbe anzugeben.



Mad. Jul. Bouché

a) Remontant-Rosen (öfterblühende Rosen)

Diese Klasse zeichnet sich durch dankbares Blühen und Widerstandsfähigkeit aus und ist daher am weitesten verbreitet.

Nr.
4 **Fisher und Holmes,** scharlachrot
5 **Frau Karl Druschki,** reinweiß
10 **Mrs. John Laing,** zartrosa

Nr.
89 **Hugh Dickson,** glänzendkarmin, scharlachrot
15 **Ulrich Brunner fils,** kirschrot

b) Teehybrid-Rosen

Diese Klasse, entstanden aus Kreuzung von Remontant- und Teerosen, zeichnet sich durch ihre Farbe, Geruch und Haltung aus. Sie sind den Teerosen an Härte weit überlegen.

Nr.
142 **Admiration,** cremefarbig mit kupferorange
133 **Adolf Kärger,** chromgelb
161 **Columbia,** zartrosa
157 **E. G. Hill,** Neuheit, dunkelrot

Nr.
143 **Elvira Aramayo,** leuchtendrot
18 **Etoile de France,** samtig granatrot
162 **Europa,** dunkelrosa
117* **Frau Ida Münch,** hellgelb

Teehybrid-Rosen

Nr.

118 **Freiburg II,** pfirsichrosa

75 **General Mac Arthur,** glänzend scharlachrot

119 **Geo C. Waud,** zinnoberrot

116* **Golden Ophelia,** dunkelgelb

140 **Gloire de Hollande,** tief dklrot

144 **Generalsup. A. Jansen,** karminorangerot

132* **Golden Emblem,** zitronengelb

112 **Hadley,** dunkel blutrot

Nr.

122 **Louise Kath. Breslau,** kirschrot mit gelb

145 **Los Angelos,** korallenrot mit goldgelben Schattierungen

146 **Louise Criner,** reinweiß

97 **Mad. Jul. Bouché,** weiß mit Lachsfarben

98 **Mad. Ségond Weber,** lachsrosa



Mme. Caroline Testout

85 **Harry Kirk,** schwefelgelb

115* **Herzogin Adelheid v. Luxemburg,** orange-bronzefarbig

120* **Herzogin M. Antoinette,** orange-goldfarben

158 **Johanna Hill,** Neuheit, gelb

23 **Kaiserin Augusta Viktoria,** weißlichgelb

134* **K. of K.,** dunkelrot

70 **Lady Ashtown,** reinrosa

84 **Laurent Carle,** gl. scharlachrot bis karmin

95 **La Tosca,** zartrosa

121 **Lieutnant Chauré,** dunkel karminrot

28 **Mad. Jules Grolez,** chinesischrosa

96 **Mad. Maur. de Luce,** dunkelrosa

29 **Mad. Ravary,** orangegelb

26 **Mad. Caroline Testout,** seidenartig rosa

147 **Mad. Alex. Dreux,** goldgelb mit rot

148 **Mad. Butterfly,** verbesserte Ophelia

123 **Marg. Dickson Hamill,** dunkel orangegelb

149 **Mrs. C. E. van Rossem,** samtig dunkelrot

Teehybrid-Rosen

Nr.
135*Mrs. Henry Morse, rosarot schattiert
124 Mrs. Charles Russel, leuchtendrosa
108 Mrs. G. Shaweyer, dunkel reinrosa
100 Mrs. Aaron Ward, indischgelb
150 Mrs. Henry Bowles, korallenrosa
160 Mrs. Henry Winnet, kirschkarminrot
136 Nederland, leuchtendrot
137*Nelly Verschuren, lichtgelb
125 Ophelia, lachs-fleischfarbig
164 Pius XI., rahmgelb m. Weiß

Nr.
33 Pharisäer, weißlichrosa
138 Red Star, leuchtendrot
159 Sensation, scharlachkarmesinrot m. schwärzl. Schein
151 Souvenir de A. H. Verschuren, orangegoldgelb
141 Souvenir de Claudius Pernet, leuchtend goldgelb
152 Sunstar, goldgelb mit scharlachrot
153 Una Wallace, kräftigrosa
163 Ville de Paris, Neuh., reingoldg.
154 Wilhelm Kordes, braunrot auf gelbem Grunde



Niedrige Polyantharosen

c) Teerosen

Diese Klasse enthält die schönsten aller Rosen, und die zarten hellen Farben sind vorherrschend. Im Winter verlangen sie einen guten Schutz.

Nr.
127 Mad. E. Herriot, korallenrot mit gelb

Nr.
129*Mrs. Wemyss Queen, sonnengelb
102 Princ. de Bulgarie, silbrigrosa

Polyantharosen

81 Aennchen Müller, dunkelrosa
110 Rödhätte, dunkel leuchtendrot
155 Eblouissant, karminrot
71 Erna Teschendorff, leuchtend dunkelrot

131 Jessie, kirschzinnoberrot
166 Josef Guy, scharlachrot
167 Locarno, Neuh., zinnoberrot
165 Orange Perfection, Neuheit, feurig, intensiv lachsfarbig

Schlingrosen

61 Crimson Rambler, lebhaft karminrot
79 Dorothy Perkins, lachsrosa
66 Hiawatha, karminrot

168 Pauls Scarlet Climber, Neuh., dunkelrot
65 Tausendschön, zartrosa
156 Oktavia Hesse, rahmweiß



Allee-, Straßen- und Parkbäume

Nr.
5 **Ahorn,** Berg- und Spitzahorn
15 **Acer negundo**
11 **Akazien,** rotblühend
6 **Akazien,** Kugel-
„ gewöhnliche
17 **Birken**
7 **Crataegus** (Rotdorn), rotblüh.
4 **Ebereschen,** gemeine
3 **Eschen,** gemeine

Nr.
10 **Eichen,** Sommer- oder Steineiche und Roteiche
16 **Kastanien,** weißblühend
2 **Kastanien,** rotblühend
1 **Linden,** groß- u. kleinblättrige
8 **Pappeln,** kanadische und italienische
12 **Trauerweiden**
14 **Trauerulmen**
9 **Ulmen** (Rüstern)

Ziergehölze

Nr.

1 **Acer Negundo fol. variegatis** (Buntblättriger Eschenahorn).

35 **Berberis Thunbergi** (Sauerdorn). Reichblühender Zierstrauch mit leuchtendroter Herbstfärbung und korallenroten Früchten.

36 **Berberis vulgaris atropurp.,** dunkelrote Belaubung mit gelben Blüten.

22 **Calycanthus floridus** (Gewürzstrauch). Bekannter Zierstrauch, die Blüten haben einen erdbeerartigen Geruch.

68 **Caragane arborescens** (Erbsenstrauch).

25 **Colutea arborescens** (Baumartiger Blasenstrauch).

38 **Cornus sibirica** (Sibirischer Hartriegel). Aufrechtwachsender Strauch mit korallenrotem Holz und weißen Blüten.

39 **Cotoneaster Francheti und horizontalis** (Zwergmispel). Strauch hochwachsend mit kleinen hellgrünen, unten weißfilzigen Blättern.

3 **Cydonia japonica** (Japanische Quitte). Herrlicher Blütenstrauch mit prachtvoll rotleuchtenden Blüten.

26 **Cytisus laburnum** (Gemeiner Goldregen). Infolge seiner großen, gelben Blütentrauben ein sehr beliebter auffallender Zierstrauch.

4 **Deutzia crenata fl. pl.** (Deutzie). Einer unserer schönsten Ziersträucher mit weiß bis rötlichweißen Blüten.

50 **Deutzia gracilis.** Blüht weiß, hat sehr zierlichen Wuchs.

40 **Evonimus europaeus** (Pfaffenhütchen). Bekannter Zierstrauch mit im Herbst braunroter Belaubung und roten Früchten.

5 **Fagus sylvatica atropurpurea** (Blutbuche).

6 **Forsythia,** in verschiedenen Sorten.

32 **Hibiscus syriacus** in verschiedenen Sorten. (Eibisch.) Pyramidal wachsender Strauch, welcher im Sommer unzählige Blüten entfaltet.



Philadelphus

Nr.

Ziergehölze

41 **Hippophaë rhamnoides** (Gemeiner Sanddorn). Anspruchsloser Strauch mit silbergrauer Belaubung und braungelben Blüten.

7 **Hydrangea paniculata grandiflora** (Gartenhortensie). Prachtvolle Blütensträucher mit lebhaftgrünem Laub.

42 **Kerria japonica** (Kerrie). Gelbblühender Strauch mit dunkelgrünem Holz.

28 **Ligustrum vulgare** (Gemeiner Liguster). Für Gruppen und Zierhecken besonders geeignet.

21 **Ligustrum ovalifolium.** Verliert das grüne Laub nur bei strenger Kälte, ebenfalls vorzüglicher Heckenstrauch.

33 **Ligustrum ovalifol. fol. var.,** mit bunter Belaubung.

43 **Liriodendron tulipifera** (Tulpenbaum). Prachtvoller Parkstrauch mit tulpenähnlichen Blüten.

29 **Lonicera** (Heckenkirsche), in verschiedenen Sorten. Sind wertvolle Gruppenpflanzen, welche sich durch reichliche Blütenmengen besonders auszeichnen.

34 **Morus alba** (Maulbeere). Geeignet für Hecken und zur Seidenraupenzucht.

10 **Philadelphus** (Weißblühender Jasmin). Verschiedene Sorten.

11 **Pirus Scheideckeri** (Zierapfel). Mit vielen weißen, schwach rötlichen Blüten.

12 **Pirus spectabilis floribunda** (Kirschapfel). Sehr reichblühender Zier-Strauch mit zartrosa Blüten.

13 **Prunus Pissardi** (Blutroter Pflaumenbaum), mit tiefdunklen Blättern, welche den ganzen Sommer über ihre Färbung behalten.

14 **Prunus triloba** (Gefülltes Mandelbäumchen). Einer unserer schönsten Blütensträucher.

Nr. **Ziergehölze**

52 **Prunus serrulata Hissakura,** gef., rosablüh., herrliche Zierkirsche.
53 **Prunus cerasus acida fl. pl.,** gefülltblühende Sauerkirsche.
54 **Prunus cerasus avium fl. pl.,** gefülltblühende Süßkirsche.
55 **Prunus cerasus avium fl. pl. pend.,** gefülltblüh. Trauer-Süßkirsche.
56 **Prunus Padus Chamaecerasus pendula,** häng. sibir. Strauchkirsche.
15 **Ribes sanguineum** (Rotblühende Johannisbeere). Ein sehr zierender Gruppenvorstrauch
46 **Ribes alpinum** (Alpenjohannisbeere). Treibt sehr früh aus, bleibt niedrig.
63 **Salix aurea pendula** (Gelbe Trauerweide).
64 **Salix caprea** (Kätzchenweide).
47 **Sambucus nigra** (Gewöhnlicher Hollunder).
66 **Sambucus racemosa,** mit roten Beeren.
51 **Spiraea** (Spierstrauch) in verschiedenen Sorten.
48 **Symphoricarpus** (Schneebeere) in verschiedenen Sorten. Für Gruppen und Hecken sehr geeignet.
16 **Syringa vulgaris** (Flieder) in Sorten.

Einfachblühend:	Gefülltblühend:
57 **Andenk. an L. Späth,** dklrot	60 **Präsident Grévy,** lilablau
58 **Charles X.,** lilarot	61 **Mad. Lemoine,** reinweiß
59 **Marie Legraye,** reinweiß	62 **Michel Buchner,** lila

65 **Tamarix tetrandra,** Tamariske.
71 **Tamarix hispida aestivalis.**
17 **Viburnum Opulus** (Schneeball). Einfachblühender vorzüglicher Gruppenstrauch.
49 **Viburnum Opulus sterile fl. pl.** (Gefüllter Schneeball). Sehr beliebter Zierstrauch mit schneeballartigen weißen Blütenständen.
67 **Vitis odaratissima** (Resedawein). Wohlriechender Wein.
18 **Weigelia** (Weigelie) in verschiedenen Sorten. Sind ihrer Blütenpracht wegen ein besonderer Schmuck in jedem Garten.

Heckenpflanzen

7 **Crataegus** (Weißdorn)
28 **Liguster vulgaris** (Gemeiner Liguster)
21 **Liguster ovalifolium,** immergrüner Liguster
69 **Liguster atrovirens,** winterhart, immergrün
45 **Mahonia aquifolia** für immergrüne Hecken
13 **Carpinus betulus,** Hain- oder Weißbuche

Immergrüne und bessere Laubgehölze

2 **Azalea pontica** und **mollis.**
7 **Buxus arborescens.** Baumartiger Buchsbaum.
4 **Ilex aquifolium** (Stechpalme).
5 **Rhododendron hybridum** (Alpenrose). Winterharte Sorte.
8 **Magnolia** in Sorten. Winterhart.
45 **Mahonia aquifol.**

Schlinggewächse

1 **Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein). 1 Stück —,50 M.

2 **Ampelopsis hederacea** (Selbstklimmender Wein). 1 Stück **—,75 M.**

3 **Vitis Veitchi.** Schönster selbstkletternder wilder Wein. 1 Stück —,80 M.

4 **Aristolochia Sipho** (Pfeifenstrauch). 1 Stück 3,50 M.

5 **Clematis hybrida** (Waldrebe) in Sorten. 1 Stück 3,— M.

6 **Glycine chinensis.** Blaublühend, herrlicher Schlingstrauch. 1Stück 4,— M.

7 **Hedera Helix** (kleinbl. Efeu). 1 Stück —,80 M.

44 **Lonicera caprifolium** und **fuchsiodes** (Jelängerjelieber). 1 Stück 3,— M.

70 **Polygonum baldschuanicum** (Knöterich). 1 Stück 2,— M.

Nadelhölzer (Koniferen)

16 **Abies Nordmanniana.** Herrliche Tanne mit schönem Wuchs.

1 **Abies pectinata** (Weiß- oder Edeltanne), in den besten Varietäten.

15 **Abies concolor** (Kalifornische Weißtanne), mit prächtigen, blaugrünen langen Nadeln.

26 **Cederus Deodara** (Himalaja-Zeder). Eine in Deutschland sehr häufig angepflanzte Zeder mit pyramidalem Wuchs. Die Zweige hängen leicht über und sind von bläulichgrüner Farbe.

2 **Chamaecyparis Lawsoniana** (Lebensbaum-Zypresse).

17 **Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.** Bildet schlanke Pyramiden von stahlblauer Farbe.

27 **Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri.** Blaugrüne, ebenfalls pyramidal wachsende Art.

29 **Chamaecyparis pisifera** (Erbsenfrüchtige Zypresse). Bildet schlanke, pyramidale Pflanzen mit hellgrüner Bezweigung mit an den Spitzen leicht überhängenden Trieben.

30 „ **pisifera filifera.** Die nach allen Seiten fadenförmig überhängenden Zweige geben den Pflanzen ein prächtiges Aussehen.

31 „ **pisifera plumosa aurea.** Goldgelb gefärbte Spielart.

3 **Juniperus communis hibernica** (Wacholder). Säulenwacholder.

4 **Juniperus sabina.** Für Felspartien geeignet.

5 **Larix europaea** (europäische Lärche).

6 „ **leptolepis** (japanische Lärche).

7 **Picea excelsa** (gewöhnliche Fichte).

8 „ **pungens glauca Kosteri** (Blaufichte). Herrlichster Gartenschmuck.

28 „ **pungens** (Blaufichte). Sämlinge.

9 **Pinus Cembra** (Kiefer), Zürbelkiefer.

20 **Pinus austriaca** (österreichische Schwarzkiefer).

12 **Taxus baccata** (Eibenbaum).

13 „ **baccata fastigiata,** (Säulentaxus).

14 **Thuya occidentalis** (Lebensbaum).

21 **Thuyopsis dolabrata** (japanischer Lebensbaum).

Außer diesen Sorten führen wir noch eine große Anzahl Varietäten. Wir bitten, im Bedarfsfalle Preise einzufordern.

Druck von Hesse & Becker, Abt. Thalacker & Schöffer, Leipzig O 5

C 16

Auszug aus den Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand:

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Art und Form.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort, sachlicher und örtlicher Gerichtsstand für beide Teile ist, auch für uns an Zahlungs Statt gegebene Wechsel, Rötha.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.